



28.09.2026р.

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

- найменування замовника: Державний навчальний заклад «Ковельський центр професійно-технічної освіти»
- місцезнаходження замовника: Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 10
- ідентифікаційний код замовника: 02540060

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (Візок з набором інструментів, відповідний код ДК 021-2015-44510000-8 – Знряддя за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (за Особливостями), ID № UA-2026-09-22-010173-a

4. Джерело фінансування: цей крок співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility

5. Розмір бюджетного призначення: згідно кошторисних призначень по КПКВК 0611222 – 3920000.00грн., КПКВК 0611221 – 1800000.00грн., КПКВК 0611091 – 280000.00грн., загальна вартість співфінансування 6000000.00 грн.

6. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 219`138.00 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання комерційних пропозицій у постачальників.

7. Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

1. Технічні характеристики:

1.1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

1.2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не оригінальні забороняється.



1.3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника про, що надається гарантійний лист в складі тендерної пропозиції.

2. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, підтвердити шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему до кінцевого строку подання тендерних пропозицій) закупівлі сканованих копій наступних документів:

2.1. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов'язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника).

2.2. Сертифікат або декларація відповідності

8. Детальний опис предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі	<i>Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>
Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника	44510000-8 – Знання
Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Візок з набором інструментів, відповідний код ДК 021-2015-44510000-8 – Знання
Кількість поставки товару	1 шт.
Місце поставки товару	Україна, Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 10
Строк поставки товару	до 30.11.2026 року включно

9. Вимоги щодо якості предмета закупівлі.

Вимоги до якості предмета закупівлі: якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації діючим на території України ДЕСТУ, стандартам та ТУ, вимогам до якості, умовам Договору при поставці товару

10. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Автомобіль, що закуповується, повинен мати наступні технічні характеристики та мати комплектацію не гірше ніж:

№	Назва	Характеристики	К-ть
---	-------	----------------	------



1.	Візок з набором інструментів (344пр.)	Характеристика: <u>Торцеві головки та аксесуари (172 предмети)</u> Комплексна базова система під три ключові квадрати привода: [1, 2] Елементи з посадковим квадратом 1/4" (6.3 мм): • Тріскачка реверсивна (72 зубці, пластикова ергономічна ручка). • Торцеві головки стандартні (13 шт.): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. • Торцеві головки подовжені (7 шт.): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм. • Торцеві головки Е-профіль (5 шт.): Е4, Е5, Е6, Е7, Е8. • Подовжувачі (2 шт.): 50 мм та 100 мм. • Т-подібний вороток з рухомим повзунком (110 мм). • Кардан шарнірний. • Викрутка-комір (викруткова ручка, 150 мм). • Перехідник (адаптер) для біт 1/4" на шестигранник 6.3 мм. • Головки-викрутки (біти впресовані в головку, 30 шт.): -Шліц (Slot): 4, 5.5, 6.5, 7 мм. -Хрестові (PH): PH0, PH1, PH2; (PZ): PZ0, PZ1, PZ2. -Шестигранні (Hex): 3, 4, 5, 6 мм. -Зірочка (Torx): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30. -Зірочка з отвором (Torx Tamper): T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H. [1, 2] Елементи з посадковим квадратом 3/8" (10 мм): • Тріскачка реверсивна (72 зубці). • Торцеві головки стандартні (10 шт.): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм. • Торцеві головки подовжені (6 шт.): 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм. • Торцеві головки Е-профіль (6 шт.): Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18. • Подовжувач: 125 мм. • Свічкова головка: 18 мм. • Кардан шарнірний. • Перехідник для біт 3/8" на шестигранник 8 мм (5/16"). [1] Елементи з посадковим квадратом 1/2" (12.5 мм): • Тріскачка реверсивна (72 зубці). • Торцеві головки стандартні (17 шт.): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм. • Торцеві головки подовжені (5 шт.): 16, 17, 18, 19, 22 мм. • Торцеві головки Е-профіль (2 шт.): Е20, Е24. • Свічкові головки (2 шт.): 16 мм та 21 мм.	2 шт
----	---------------------------------------	---	------



		• Подовжувачі (2 шт.): 125 мм та 250 мм. • Повзунок для Т-подібного воротка (перехідник 3/8" на 1/2"). • Кардан шарнірний. • Перехідник для біт 1/2" на шестигранник 8 мм (5/16"). [1, 2] Біти 5/16" (8 мм, використовуються через перехідники, 24 шт.): • Шліц: 8, 10, 12 мм. • Хрест: PH3, PH4, PZ3, PZ4. • Шестигранник: 7, 8, 10, 12, 14 мм. • Торх: T40, T45, T50, T55, T60, T70. • Торх Tamper: T40H, T45H, T50H, T55H, T60H, T70H. • Додатково: Набір Г-подібних шестигранників (7 шт.): 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм. Спеціальні головки-біти (64 предмети) Посилені ударні та стандартні головки для специфічних гвинтів під квадрат 1/2" (12.5 мм) та 1/4": [1] Профіль TORX® та TORX з отвором (25 шт.): • Головки-біти 1/2" довжиною 55 мм: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70. • Головки-біти 1/2" довжиною 100 мм: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60. • Головки-біти 1/2" довжиною 140 мм: T40, T45, T50, T55. • Головка-біта 1/2" довжиною 200 мм: T30. • Торцеві головки Е-профіль посилені (для зовнішніх зірочок): E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24. [1] Профіль XZN (Сплайн / 12 променів, 12 шт.): • Довжина 55 мм: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16. • Довжина 100 мм: M5, M6, M8, M10, M12, M14. • Довжина 140 мм: M10, M12, M14. [1] Профіль RIBE (Для двигунів Fiat, Alfa Romeo, німецької групи ВАГ, 15 шт.): • Довжина 55 мм: RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM12, RM13, RM14. • Довжина 100 мм: RM8, RM9, RM10, RM12. • Довжина 140 мм: RM10, RM12. Внутрішній шестигранник (Hex / Аллен, 12 шт.): • Довжина 55 мм: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм. • Довжина 100 мм: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм. [1] Комплект викруток (32 предмети) Інструмент з міцним стрижнем та прогумованими	
--	--	--	--



		ручками проти ковзання: [1, 2] Викрутки класичні стандартні (12 шт.): - Шліц (Плоскі): 0.5x3.0 (довжина 80 мм), 0.8x4.0 (100 мм), 1.0x5.5 (125 мм), 1.2x6.5 (150 мм). - Хрестові Phillips: PH0 (60 мм), PH1 (80 мм), PH2 (100 мм). - Зірочка Torx: T10 (80 мм), T15 (80 мм), T20 (100 мм), T25 (100 мм), T30 (115 мм). [1] Короткі викрутки "кароташі" (Stubby, 2 шт.): - Шліц: 1.0x5.5 мм (довжина стержня 25 мм). - Хрест: PH2 (довжина стержня 25 мм). Набір точних (годинникових) викруток для дрібних деталей (6 шт.): - Шліц: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 мм. - Хрест: PH00, PH0. Г-подібні викрутки-ключі (TORX/Hex) з ручкою прапорцевого типу (12 шт.): - Шестигранники Г-подібні: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. - Ключі TORX довгі: T10, T15, T20, T25, T30, T40. Ключі ріжково-накидні (17 предметів) Класичні комбіновані ключі, виготовлені методом холодного штампування з хром-ванадієвої сталі: [1] - Розмірний ряд: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм. [1] Ключі офсетні накидні (10 предметів) Двосторонні накидні ключі з глибоким вигином під кутом 75 градусів (офсетні), для роботи у заглибленнях: [1] - Розмірний ряд: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 мм. Ключі ріжкові двосторонні (9 предметів) Традиційні плоскі ріжкові ключі для відкритих з'єднань: [1] - Розмірний ряд: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23 мм. [1] Шарнірно-губцевий та ударний інструмент (40 предметів) Силловий слюсарний інструмент для монтажу та демонтажу деталей кузова та підвіски: [1]	
--	--	---	--



		Шарнірно-губцевий інструмент (посилені чохли ручок): • Пасатижі комбіновані (довжина 180 мм). • Бокорізи силові (довжина 160 мм). • Довгогубці прямі (довжина 200 мм). • Кліщі переставні сантехнічні (з фіксатором, регульовані, 250 мм). • Набір кліщів для зняття стопорних кілець (4 шт.): внутрішні прямі, внутрішні вигнуті, зовнішні прямі, зовнішні вигнуті (180 мм). Ударний та вибивний інструмент (32 предмети): • Слюсарний молоток з фібергласовою ручкою (вага голови 500 г). • Рихтувальний безінерційний молоток (з пластиковими бойками та залізним дробом всередині). • Зубила плоскі слюсарні (3 шт.): ширина леза 15, 18, 24 мм. • Бородки конусні (кернери, 2 шт.): під делікатну намітку. • Виколютки циліндричні (набір з 6 шт.): діаметром 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм для вибивання штифтів. • Додаткові знімні біти, вимірювальні щупи для зазорів двигуна (набір з 20 пластин). Країна-виробник: з країн Євросоюзу, прийнятих країн ukraine facility	
--	--	--	--

Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар, який буде поставлено, має містити емблему Європейського Союзу та напис «Співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility»

Напис «Співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond,Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».